

邛海湿地公园鸟类名录

数据源自 2014 年 10 月国家林业局昆明勘察设计院撰写的《四川邛海国家湿地公园生物多样性监测报告》。数据仅供公众了解邛海生物多样性，如需引用数据，请参照国家相关要求。

种类	各次监测结果					分布型	居留状况	区系从属	受胁等级	保护级别
	1	2	3	4	5					
一. 鸕鷀目 PODICIPEDIFORMES										
(一) 鸕鷀科 Podicipedidae										
1. 凤头鸕鷀 <i>Podiceps cristatus</i>	√	√	√	√		Ud	W	古	LC	
2. 小鸕鷀 <i>Tachybaptus ruficollis</i>	√	√	√	√	√	We	R	广	LC	
3. 黑颈鸕鷀 <i>Podiceps nigricollis</i>			√	√		Cd	W		NE	
二. 雁形目 ANSERIFORMES										
(二) 鸭科 Anatidae										
4. 斑头雁 <i>Anser indicus</i>			√			P	W		LC	
5. 灰雁 <i>Anser anser</i>	√		√	√		Uc	W	古	LC	
6. 针尾鸭 <i>Anas acuta</i>	√	√	√	√		Uf	W	古	LC	
7. 琵嘴鸭 <i>Anas clypeata</i>	√		√			We	W	古	LC	
8. 赤膀鸭 <i>Anas strepera</i>	√		√	√		Uf	W	古	LC	
9. 赤颈鸭 <i>Anas penelope</i>			√	√		Ce	W		LC	
10. 绿翅鸭 <i>Anas crecca</i>	√	√	√	√		Ce	W	古	LC	
11. 罗纹鸭 <i>Anas falcata</i>	√	√	√	√		Mi	W	古	NT	
12. 绿头鸭 <i>Anas platyrhynchos</i>	√	√	√	√		Cf	W	古	LC	
13. 鸳鸯 <i>Aix galericulata</i>	√		√	√		Eh	W	古	LC	II
14. 斑嘴鸭 <i>Anas poecilorhyncha</i>	√		√	√		Cf	W	广	LC	
15. 琵嘴鸭 <i>Anas clypeata</i>		√		√		Cf	W		LC	
16. 鹊鸭 <i>Bucephala clangula</i>	√	√	√	√		Cb	W	古	LC	
17. 长尾鸭 <i>Clangula hyemalis</i>	√		√			Ca	W	古	VU	
18. 赤麻鸭 <i>Tadorna ferruginea</i>	√	√	√	√		Uf	W	古	LC	
19. 斑背潜鸭 <i>Aythya marila</i>	√		√			Ca	W	古	LC	
20. 红头潜鸭 <i>Aythya ferina</i>	√	√	√	√		Cf	W	古	LC	
21. 凤头潜鸭 <i>Aythya fuligula</i>	√		√	√		Uf	W	古	LC	
22. 白眼潜鸭 <i>Aythya nyroca</i>	√	√	√	√		O ₃	W	古	NT	
23. 赤嘴潜鸭 <i>Netta rufina</i>	√		√	√		Cf	W	古	LC	
24. 青头潜鸭 <i>Nettapus coromandelianus</i>			√	√		Uf	W	古	CR	
25. 棉凫 <i>Nettapus coromandelianus</i>				√		Wc	S	东	LC	
26. 中华秋沙鸭 <i>Mergus squamatus</i>	√		√	√		Ma	W	古	EN	I
27. 普通秋沙鸭 <i>Mergus merganser</i>	√		√	√		Ca	W	古	LC	
三. 隼形目 FALCONIFORMES										
(三) 鹰科										
28. 普通鵟 <i>Buteo buteo</i>			√	√		Ud	W		NE	II
29. 棕尾鵟 <i>Buteo rufinus</i>				√		O ₃	W		LC	II
30. 黑翅鸢 <i>Elanus caeruleus</i>				√	√	Wc	R	东	LC	II
31. 苍鹰 <i>Accipiter gentilis</i>			√			Ce	M, W		LC	II
(四) 隼科 Falconidae										

32.红隼 <i>Falco tinnunculus</i>			√	√	√	O ₁	R	广	LC	II
33.游隼 <i>Falco peregrinus</i>			√		√	Cd	R	广	LC	II
四.鸡形目 GALLIFORMES										
(五) 雉科 Phasianidae										
34.雉鸡 <i>Phasianus colchicus</i>				√		O ₇	R	广	LC	
五.鹇形目 CICONIIFORMES										
(六) 鹭科 Ardeidae										
35.大白鹭 <i>Casmerodius albus</i>	√		√			O ₂	W	广	LC	
36.中白鹭 <i>Egretta intermedia</i>			√		√	Wc	R	东	NL	
37.白鹭 <i>Egretta garzetta</i>	√	√	√	√	√	Wd	S	东	LC	
38.牛背鹭 <i>Bubulcus ibis</i>	√		√	√	√	Wd	S	东	LC	
39.池鹭 <i>Ardeola bacchus</i>	√	√	√	√	√	We	S	东	LC	
40.夜鹭 <i>Nycticorax nycticorax</i>	√	√	√	√	√	O ₂	S	东	LC	
41.绿鹭 <i>Butorides striatus</i>			√		√	O ₂	R	广	LC	
42.苍鹭 <i>Ardea cinerea</i>	√	√	√	√	√	Uh	R	广	LC	
43.栗苇鳉 <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	√					We	S	东	LC	
44.大麻鳉 <i>Botaurus stellaris</i>	√					Ue	W	古	LC	
45.黄苇鳉 <i>Ixobrychus sinensis</i>	√	√	√	√		We	S	广	LC	
46.紫背苇鳉 <i>Ixobrychus eurhythmus</i>			√	√		Eh	S	广	LC	
(七) 鹮科 Ciconiidae										
47.钳嘴鹮 <i>Anastomus oscitans</i>				√		Wb	M	东	LC	
(八) 鸬科 Threskiornithidae										
48.白琵鹭 <i>Platalea leucorodia</i>	√					O ₁	W	古	LC	II
49.彩鹮 <i>Rostratula benghalensis</i>			√			Cg	O		LC	II
六.鹤形目 CHARADRIIFORMES										
(九) 水雉科 Jacanidae										
50.水雉 <i>Hydrophasianus chirurgus</i>			√	√		Wa	R	东	LC	
(十) 鹤科 Charadriidae										
51.灰斑鹤 <i>Pluvialis squatarola</i>	√		√			Ca	M	古	LC	
52.环颈鹤 <i>Charadrius alexandrinus</i>	√					O ₂	M	古	LC	
53.金眶鹤 <i>Charadrius dubius</i>	√		√	√		O ₁	M	古	LC	
54.长嘴剑鹤 <i>Charadrius placidus</i>	√		√			Ca	W	古	LC	
55.凤头麦鸡 <i>Vanellus vanellus</i>	√		√	√		Ud	W	古	LC	
56.灰头麦鸡 <i>Vanellus cinereus</i>	√		√	√		Mb	M	古	LC	
(十一) 鹬科 Scolopacidae										
57.扇尾沙锥 <i>Gallinago gallinago</i>	√	√		√		Ub	W	古	LC	
58.林鹬 <i>Tringa glareola</i>	√	√		√		Ua	M	古	LC	
59.矶鹬 <i>Actitis hypoleucos</i>	√		√	√		Cf	M	古	LC	
60.红脚鹬 <i>Tringa totanus</i>			√	√		Uf	M		LC	
61.青脚滨鹬 <i>Calidris temminckii</i>	√	√				Ua	M	古	LC	
62.青脚鹬 <i>Tringa nebularia</i>			√	√		Uc	W		LC	
63.尖尾滨鹬 <i>Calidris acuminata</i>			√			M	M		LC	
64.白腰草鹬 <i>Tringa ochropus</i>	√	√	√	√		Uc	W	古	LC	
65.黑翅长脚鹬 <i>Himantopus himantopus</i>			√	√		O ₂	W	古	LC	

125.大山雀 <i>Parus major</i>		√	√	√	O	R	广	LC	
126.黑冠山雀 <i>Parus rubidiventris</i>		√		√	Hm	R	东	LC	
127.黄腹山雀 <i>Parus venustus</i>		√			Sh	O	东	LC	
128.绿背山雀 <i>Parus monticolus</i>			√		Wd	R	东	LC	
129.红头[长尾]山雀 <i>Aegithalos concinnus</i>			√		Wd	R	东	LC	
(三十三) 鹎科 Turdidae									
130.斑鹎 <i>Turdus naumanni</i>		√	√	√	M	W		LC	
131.乌鹎 <i>Turdus merula</i>				√	O ₃	R	广	LC	
132.黑喉红尾鹎 <i>Phoenicurus hodgsoni</i>		√			Hm	R	东	LC	
133.蓝额红尾鹎 <i>Phoenicurus frontalis</i>			√		Hm	R	东	LC	
134.鹎鹛 <i>Copsychus saularis</i>		√	√	√	Wd	R	东	LC	
135.红尾水鹎 <i>Phoenicurus aureus</i>		√	√	√	We	R	广	NE	
136.白顶溪鹎 <i>Chaimarrornis leucocephalus</i>		√	√		Hm	W	东	LC	
137.蓝喉歌鹎[蓝点颏] <i>Luscinia svecica</i>			√		Ua	W		LC	
138. 黑喉石脚鹎 <i>Saxicola torquata</i>			√		O ₁	R	广	NE	
139.灰林即鸟 <i>Saxicola ferrea</i>			√		Wd	R	东	NE	
140.紫啸鹎 <i>Myophonus caeruleus</i>				√	We	R	东	LC	
(三十四) 扇尾鹎科 Rhipiduridae									
141.白喉扇尾鹎 <i>Rhipidura albicollis</i>			√	√	Wc	R	东	LC	
142.方尾鹎 <i>Culicicapa ceylonensis</i>			√	√	Wd	R	东	LC	
143.褐头鹳莺 <i>Prinia inornata</i>			√		Wd	R	东	LC	
144.灰胸鹳莺 <i>Prinia hodgsonii</i>			√		Wc	R	东	LC	
(三十五) 鹎科 Muscicapidae									
145.乌鹎 <i>Muscicapa sibirica</i>			√		M	M	古	LC	
146.铜蓝鹎 <i>Eumyias thalassina</i>			√		wD	R	东	NE	
(三十六) 画眉科 Timaliidae									
147.白领凤鹛 <i>Yuhina diademata</i>		√	√		He	R	东	LC	
148.纹喉凤鹛 <i>Yuhina gularis</i>			√		Hm	R	东	LC	
149.棕肛凤鹛 <i>Yuhina occipitalis</i>			√	√	He	R	东	LC	
150.白颊噪鹛 <i>Garrulax sannio</i>			√	√	Sd	R	东	LC	
151.斑喉希鹛 <i>Minla strigula</i>			√		Hm	R	东	LC	
152.火尾希鹛 <i>Minla ignotincta</i>			√		Sc	R	东	LC	
153.蓝翅希鹛 <i>Minla cyanouroptera</i>			√		Wc	R	东	LC	
154.斑胸钩嘴鹛 <i>Pomatorhinus erythrocnemis</i>			√		Sd	R	东	NE	
155.棕颈钩嘴鹛 <i>Pomatorhinus ruficollis</i>			√		Wa	R	东	LC	
156.黑头奇鹛 <i>Heterophasia melanoleuca</i>			√		Wc	R	东	LC	
157.红嘴相思鸟 <i>Leiothrix lutea</i>			√	√	Wd	R	东	LC	
158.棕头鸦雀 <i>Sinosuthora webbiana</i>		√			Hc	R	广	LC	
159.点胸鸦雀 <i>Paradoxornis guttaticollis</i>			√		Sd	R	东	LC	
(三十七) 黄鹂科 Oriolidae									
160.黑枕黄鹂 <i>Oriolus chinensis</i>			√		We	R	广	LC	
(三十八) 卷尾科 Dicruridae									
161.黑卷尾 <i>Dicrurus macrocercus</i>		√	√	√	We	R	东	LC	
162.灰卷尾 <i>Dicrurus leucophaeus</i>		√	√	√	We	S	广	LC	

(三十九) 鸦科 Corvidae									
163.喜鹊 <i>Pica pica</i>		√	√	√	Ch	R	广	NE	
164.红嘴蓝鹊 <i>Urocissa erythrorhyncha</i>			√	√	Wc	R	广	LC	
(四十) 燕雀科 Fringillidae									
165.燕雀 <i>Fringilla montifringilla</i>		√			Ue	W		LC	
166.普通朱雀 <i>Carpodacus erythrinus</i>		√			U	B	古	LC	
167 黑头金翅[雀] <i>Carduelis ambigua</i>			√		hM	R	东	LC	
(四十一) 雀科 Passeridae									
168.黑尾蜡嘴雀 <i>Eophona migratoria</i>		√	√		Ka	M		LC	
(四十二) 莺科 Sylvlidae									
169.黄腹柳莺 <i>Phylloscopus affinis</i>		√			Hm	W	东	LC	
170.黄眉柳莺 <i>Phylloscopus inornatus</i>		√			Uo	W	古	LC	
171.黄腰柳莺 <i>Phylloscopus proregulus</i>		√	√		U	M	古	LC	
172.灰柳莺 <i>Phylloscopus griseolus</i>		√			Pa	M	古	LC	
173.巨嘴柳莺 <i>Phylloscopus schwarzi</i>		√			Mi	M		LC	
174.棕腹柳莺 <i>Phylloscopus subaffinis</i>		√			Sv	W	东	LC	
175.冠纹柳莺 <i>Phylloscopus reguloides</i>			√		Wa	R	东	LC	
176.强脚树莺 <i>Cettia fortipes</i>			√		Wb	R	东	LC	
177.大苇莺 <i>Acrocephalus arundinaceus</i>			√		O ₅	M	古	LC	
(四十三) 绣眼鸟科 Zosteropidae									
178 暗绿绣眼鸟 <i>Zosterops japonicus</i>			√	√	S	R	东	LC	
(四十四) 攀雀科 Remizidae									
149 火冠雀 <i>Cephalopyrus flammiceps</i>			√		Hm	R	东	LC	
(四十五) 鹀科 Emberizidae									
180.凤头鹀 <i>Melophus lathamii</i>			√	√	Wc	R	东	LC	
181.戈氏岩鹀 <i>Emberiza godlewskii</i>			√	√	O ₃	R	古	LC	
182.黄喉鹀 <i>Emberiza elegans</i>			√	√	M	R	广	LC	

注：居留情况：“R”代表留鸟，“W”代表冬候鸟，“M”代表旅鸟，B：繁殖鸟，O：偶见鸟；

在区系成分：“东”代表东洋种，“广”代表广布种，“古”代表古北种；

分布型： C 全北型

U 古北型

M 东北型（我国东北地区或再包括附近地区）

X 东北-华北型

E 季风型（东部湿润地区为主）

H 喜马拉雅-横断山区型

S 南中国型

W 东洋型（包括少数旧热带型或环球热带）

P 高地型

I 青藏高原型

以上分布型可细分为亚型，在分布型大写字母后面标以 a、b、c、d、e、f、g、o……表示

O 不易归类分布（可视为泛古北界，分 7 个亚型，分别用 101、02、03、04、05、06、07 表示。

保护等级：“I”代表国家 I 级重点保护野生动物，“II”代表国家 II 级重点保护野生动物。

受胁等级：NE:未予评估，LC：无危，CR:A 即将灭绝，EN:濒危，CR：极危；NT：近危，VU：易危；

各次监测结果调查单位：1：西南林业大学，2：西昌学院（生物多样性调查），3：西昌学

院（旅游资源调查），4：西昌市爱鸟协会，5：国家林业局昆明勘查设计院。